

盐城市聚科化工有限公司

JKCIDE-BD305（防霉剂）

JKCIDE-BD305 是几种高效防霉剂复配物，可广泛用于竹木制品的防霉，如：竹凉席、竹椅、藤椅、木枕头等。

JKCIDE-BD305 具有如下优点：

- 1、杀菌广谱，高效
- 2、使用方便，直接加入到水中即可
- 3、气味温和，使用浓度无味
- 4、药效持久，可长期防霉

物性参数：

成份	卤素衍生物复配物
外观	无色至黄色透明液体
凝固点	小于 0℃
密度 (20℃)	0.89g/ml-0.96g/ml
PH 值 (1%水溶液)	6.5-7.0

使用方法：

1、浸泡法 先准备一个干净容器，注入自来水，然后直接加入 JKCIDE-BD305 充分搅拌均匀，最后将待处理竹木制品浸泡 3-5 分钟取出晾干即可(如果是比较粗的圆木，也可将 JKCIDE-BD305 稀释液加压注入或处长浸泡时间。)

2、喷淋法 直接将 JKCIDE-BD305 按规定用量用水稀释混匀，最后直接喷涂到待处理竹木制品表面即可。

用量：

- 1、竹木制品防霉处理，一般按水量：0.2%-0.5%
- 2、处理已长霉竹木制品一般按水量：0.3%-0.6%
- 3、生产场地消毒一般按水量：0.05%-0.15%

安全性：中国化学品毒性分类标准：低毒。

注意事项：配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格：25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515-88580311
http://www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com